



Liste simplifiée des analyses

Examen
17 cétostéroïdes urinaires
17 OH Hydroxycorticostéroïde
Ac anti Saccharomyces cerevisiae (IgG+IgA)
Ac anti ZNT8
Ac Anti-muscle lisse
Ac Antigliadine (type IGA)
Ac Antinucléaires (FAN)
Ac Antiphospholipide-uniquement en obstétrique
Ac AntiTG (ATG, antithyroglobuline)
Ac des maladies auto-immunes du foie
ACE, Ag carcinoembryonnaire
Acétylcholinestérase globulaire
Acide Fusidique (sang).
Acide Urique (Uricémie)
Acide Urique Urinaire, Uricurie
Acides aminés sanguins (Chromatographie).
Acides aminés urinaires (Chromatographie).
Acides biliaires totaux
Adalimumab et Ac anti Adalimumab
Adenovirus
ADH (Hormone antidiurétique)
Ag cryptocoque (LCR)
Ag cryptocoque (sang)
Ag HBs quantitative
Ag Hépatite Delta
Ag mannane candidose
Agglutinines froides
ALAT (Transaminases)
Albumine plasmatique
Albuminémie sérique
Alcoolémie (alcool éthylique)
Aldolase
Aldostérone (couché, debout, assis ou à la volée)
Allergènes (IgE spécifiques)
Allergènes Puce Isac

Examen

Alpha 1 anti Trypsine (Mutation)

Alpha 1 Microglobuline urinaire.

Alpha Foetoprotéine AFP

Alpha Galactosidase

Alpha1antitrypsine(AAT)

Alpha2 macroglobuline

Amibes libres(recherche par PCR)

Amikacine (Liquide biologique)

Amikacine (Sang)

Amiklin ® - cf Amikacine

Ammoniémie

Amoxicilline (Liquide biologique)

Amoxicilline (Sang)

Amylase dans liquides de ponction

Amylase Sanguine

Amylase Urinaire

Anafranil : cf Clomipramine.

ANCA (Ac Anticytoplasme de Polynucléaires)

Anguillule (Recherche de larves par technique de Baermann)

Ansapipine ® - cf Rifabutine.

Anti-tuberculeux (cf pour chaque molécule)

Anti-Xa sous Xarelto (ACO)

Antidépresseurs tricycliques (ADT) (Recherche)

Antiprothrombinase (ACC)

AntiStreptodornase(ASDor)

Antithrombine (ATIII)

APF4(cf thrombopénie induite à l'héparine)

Apolipoprotéine A1(ApoA1)

Apolipoprotéine B (Apo B)

ASAT (Transaminases)

ASLO (Ac Anti-Staphylolysine)

Aspergillus : Sérologie

Aspergillus ou autre élément fongique (levure ou champignon filamenteux)

Aspergillus: Antigène galactomannane.

Aspiration bronchique

ATROPHIE OPT DE LEBER (Mutation)

Augmentin ® - cf amoxicilline + acide clavulanique

Auto-Ac dans la sclérodermie systémique

Axepim ® - cf céfépime.

Azactam ® : cf Aztréonam.

Azithromycine (sang)

Aztréonam (liquide biologique)

Aztréonam (sang)

Bactrim ® - cf Triméthoprim + sulfaméthoxazole

Benzodiazépines seriques (recherche)

Examen
Beta 2 Microglobuline serique
Beta HCG chaines libres (sous unité beta)
Beta-carotène
Bilan de fertilité -Estradiol, FSH, LH, Progesterone
Bilan de thombose
Bilan d`ictère du Nouveau Né
Bilan Lipidique, EAL
Bilharzie (schistosome) recherche d`oeufs.
Bilirubine conjuguée ou directe
Bilirubine erythrocytaire(BNL)
Bilirubine totale
Birubine dans le LCR
Bismuth
BK(Diagnostic moléculaire par PCR)
BK(Examen direct et culture)
BMR / BMRe (Recherche de bactéries multi-résistantes)
BNP
Bordetella Pertussis (coqueluche) : Sérologie
Bristopen ® - cf Oxacilline
Bromures
Bromures urinaires
Brucellose (Wright et Rose bengale) : Sérologie
Bupivacaïne.(protocole injection intralipides).
Buprénorphine
Buprénorphine
Butyrylcholinestérase (pseudocholinestérase)
C peptide
C3, C4,
CA 125
CA 15.3
CA 19.9
CA 50
CA 72-4
Ca 72-4
Cadasil (Mutation Gène NOTCH3)
Caféine
Calcémie, Calcium
Calcitonine (cf TCT, Thyrocalcitonine)
Calcium ionisé
Calciurie
Calcul urinaire
Calprotectine fécale
Carbamates
Carbamazépine (Tegretol)
Carbocaine

Examen

Carboxy hémoglobine
Caryotype onco-hématologique
Catécholamines
Catecholamines libres urinaires
Cathéter
CD4/CD8
Cefacidal ® - cf cefazoline.
Céfazoline (Liquide biologique)
Céfazoline (Sang)
Céfépime (Liquide biologique)
Céfépime (Sang)
Céfixime (Sang).
Céfotaxime (liquide biologique).
Céfotaxime (Sang)
Céfoxitine (Liquide biologique).
Céfoxitine (Sang)
Ceftazidime (Liquide biologique)
Ceftazidime (Sang)
Ceftriaxone (Liquide biologique).
Ceftriaxone (Sang)
Céfuroxime (Liquide biologique)
Céfuroxime (Sang).
Cellsept cf Mycophenolate
Céruleoplasmine
Chaines légères libres seriques kappa et lambda
Charge virale du VIH (ARN VIH1)
Charge virale VHB (PCR ADN du VHB)
Charge virale VHC (PCR Hépatite C, PCR ARN VHC)
Charge virale VIH LCR
Chimie du LCR (glucose, protides, chlore)
Chlamydia Pneumoniae : Sérologie
Chlamydiae Trachomatis : Sérologie
Chlamydiae Trachomatis/ Neisseria Gonorrhoeae (Recherche par PCR).
Chlore sanguin
Chlore urinaire
Cholestérol
Chorée de Huntington : cf mutation chorée de Huntington.
Chromagranine
Chromatographie des acides biliaires (Sang)
Chromatographie des acides biliaires (Urines)
Ciclosporine
Ciflox ® - cf Ciprofloxacine.
Ciprofloxacine (Liquide biologique)
Ciprofloxacine (Sang)
Citalopram

Examen

Citrate urinaire
CK-MB (cf Troponine)
Claforan ® - cf Céfotaxime.
Clairance créatinine calculée Cockcroft
Clairance de la créatinine
Clairance de la créatinine calculée (MDRD)
Clamoxyl ® - cf amoxicilline
Clarithromycine (Sang).
Claventin ® - cf Ticarcilline + acide clavulanique
Clindamycine (Liquide biologique)
Clindamycine (sang)
Clomipramine (Anafranil)
Clonazepam(Rivotril)
Clostridium difficile (Antigène, GDH,PCR XPERT, Culture).
Cloxacilline (Liquide biologique)
Cloxacilline (Sang)
Clozapine (Leponex) Dosage
CMV (PCR)
CMV - Ag pp 65
CMV - sérologie
Coefficient de saturation de la transferrine
Colchicine (Sang)
Colchicine (Urines)
Colimycine ® - cf Colistine.
Colistine (Liquide biologique)
Colistine (Sang)
Compatibilité / Identification RAI +
Complément hémolytique (CH50) total
Complexe prothrombinique
Complexes immuns circulants
Composé S (11 deoxy cortisol)
Compte d`addis (HLM)
Coombs Direct (TDA)
Coproculture standard
Coproflore
Corps cétoniques urinaires
Cortisol Binding Globulin
Cortisol libre urinaire
Cortisol sérique
CPK,CK
Créatinine
Créatinine urinaire
Cross Laps (CTX)
CRP (Protéine C Réactive)
Cryoglobulines (recherche,dosage et typage)

Examen
Cryptocoque dans le LCR (Encre de chine-culture)
Cryptosporidies (Recherche)
Cuivre sanguin
Cyanure
Cyclosérine (sang)
Cyfra 21
D Dimeres
Dalacine ® : cf Clindamycine
Delta 4 Androstenédione
Demodex
Densité urinaire
Depakine (Acide Valproïque)
Dépistage streptocoque du groupe B par PCR.
Dermatophytes
Dexambutol ® - Cf Ethambutol.
DHA (Dehydro epi androstérone sulfate)
Digoxine
Doxapram
Doxycycline. (sang)
Dystrophie myotonique de Steinert : cf Mutation de Steinert (DM1) 19q 13-2.
EAL (exploration anomalie lipidique)
EBV(Epstein Barr Virus) : Sérologie
ECBU par voie basse
ECBU sur sonde ou ponction
ECT(voir Ac Anti-antigènes nucléaires solubles)
Effexor(Venlafaxine)
Electrophorèse de l'hémoglobine
Electrophorèse des protéines du LCR et Immunofixation
Electrophorèse des protéines sériques,Protéinogramme serique
Electrophorèse des protéines urinaires,Proteinogramme urinaire
Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)
Enzyme de conversion de l'angiotensine du LCR
Ertapenem (Liquide Biologique)
Ertapenem (Sang)
Erythropoïétine
Estradiol (homme, enfant)
Estradiol,oestradiol(femme)
Estrone(E1)
Ethambutol (Liquide biologique).
Ethambutol (Sang).
Ethionamide (sang)
Etude du gène CFTR (Mucoviscidose).
Etude génétique des lithiases biliaires intrahépatiques (Gènes MDR,LPAC)
Evérolimus (sertican)
Expectoration (ECBC)

Examen
Expertise toxoplasmose grossesse
Exploration Fonctionnelle des traitements anti-plaquettaires (Aspirine,Plavix,Efient).
Facteur IX (voie endogène)
Facteur II (fait partie du complexe prothrombinique)
Facteur V (fait partie du complexe prothrombinique)
Facteur VII (fait partie du complexe prothrombinique)
Facteur VIII (voie endogène)
Facteur X(fait partie du complexe prothrombinique)
Facteur XI (voie endogène)
Facteur XII (voie endogène)
Facteurs rhumatoïdes
Fer sérique (sidéremie)
Ferritine
Fibrinogène
Fièvre méditerranéenne familiale gène MEFV : cf Mutation de la maladie périodique.
Flagyl ® - cf Métronidazole
Folates Erythrocytaires
Folates sériques (Vitamine B9)
Fortum ® - cf Ceftazidime.
Fosfocine ® - cf fosfomycine
Fosfomycine (Liquide biologique)
Fosfomycine (Sang)
Fructosamines (Protéines glyquées)
FSH
Fucidine ® - cf Acide fusidique.
G6PD (Intra erythrocytaire)
Gale (recherche de Sarcoptes scabiei)
Gamma GT(Gamma glutamyl transferase),GGT
Gastrine
Gaz du sang artériel
Gaz du sang capillaire
Gaz du sang du cordon
Gaz du sang veineux
Génotypage HLA DQ
Génotypage RHD par PCR
Gentalline ® - cf Gentamicine.
Gentamicine (Liquide biologique)
Gentamicine (Sang)
GH (Hormone de croissance)
Glucagon
Glucophage (cf metformine)
Glycémie (glucose)
Glycémie postprandiale
Glycorachie
Glycosurie

Examen

Gonocoque (Recherche par PCR)
Gorge
Grippe (PCR)
Groupe ABO Phénotype RH Kell
Groupe rare
Haptoglobine (profil hémolyse)
HCG, Beta HCG totale
HDL Cholestérol
Hémocultures
Hémoglobine glyquée (HbA1c)
Héparinémie HBPM
Héparinémie HNF
Héparinémie sous Orgaran
Hépatite A -Diagnostic d`une infection récente , Ac Anti -Hépatite A IgM
Hépatite A-Controle d`une Immunité(IgG ou Ig Totales)
Hépatite B - Ac Anti HBc
Hépatite B - Ac Anti-HBs
Hépatite B -Ac AntiHBe
Hépatite B -ADN viral
Hépatite B -Ag HBs
Hépatite B -AgHBe
Hépatite C - Dépistage Ac Anti VHC
Hépatite C - Génotypage VHC
Hépatite Delta anticorps totaux
Hépatite E -Ag HBe
Herpes HSV 1 et 2 : Sérologie
Histamine
Histoplasmosse
HLA B 27
HLA B5
Homocystéine
HSV 1 + 2 (culture virale orientée)
Hyperglycémie provoquée (HGPO) sur 2H
IgA Immunoglobuline A
IgE spécifiques (RAST)
IgE totales (Immunoglobuline E)
IGF1(somatomédine C)
IgG Immunoglobuline G
IgM Immunoglobuline M
Imipénème (Liquide Biologique).
Imipénème (Sang).
Immunofixation serique, Immunoélectrophorèse
Infliximabemie + Ac anti infliximab
Inhibine B
Inhibiteur de la C1 estérase

Examen

INR

Insuline

Interféron alpha

Interféron alpha (LCR)

Invanz ® - cf Ertapenem.

Iodurie

Isoniazide (Liquide biologique)

Isoniazide (Sang).

Izilox ® : cf Moxifloxacin.

Josacine ® : cf Josamycine.

Josamycine

Kepra (levetiracetam)

Kininogénases et kininases

Lacosamide : cf Vimpat (Dosage).

Lactate artériel (acide lactique)

Lactate dans le LCR

Lactate veineux (acide lactique)

Lait de mère

Lamotrigine

Lavage bronco-alvéolaire (LBA)

LCR -examen standard en microbiologie

LDH

LDH dans le LCR

LDL Cholestérol

Legionelle (Antigénurie)

Leishmanie (Recherche directe)

Levetiracetam : cf Kepra.

Levofloxacin (Liquide biologique)

Levofloxacin (Sang)

LH

Linézolide (Liquide biologique)

Linézolide (Sang)

Lipase

Liquide amniotique

Liquide articulaire

Liquide Céphalorachidien (LCR)

Liquide de dialyse péritonéale

Liquide de lymphe

Liquide de transport

Liquide d'ascite

Liquide gastrique

Liquide péricardique

Liquide péritonéal

Liquide pleural

Liquides drainés

Examen

Lithium serique
LKM (cf Ac Anti microsomes)
Lyme : Sérologie
Lymphocytes B CD 19 CD 20
Magnésium (magnésémie)
Magnésium urinaire (magnésurie)
Maladie de Creutzfeldt Jakob : cf Mutation du gène PRP.
Maladie de Fabry
Maladie de Friedreich (Mutation)
Maladie de Gaucher
Maladie Willebrand (VIIIc, Ag WF, Cof risto)
Matériel prothétique
Méconium
Mefoxin ®: cf Céfoxitine.
Mélange de trophallergènes
Mélange mutliallergène/CLA pneumallergènes
Meronem ®- cf Méropénème.
Méropénème (Liquide biologique)
Méropénème (Sang)
Met hémoglobine
Métanephries totales urinaires
Metformine(glucoophage)
Methemeglobine
Métronidazole
Micro Albuminurie
Microfilaires (Recherche dans le sang)
Microsporidies (Recherche)
Minocycline
MNI Test
Monuril ®- cf Fosfomycine
Moxifloxacin (Liquide biologique)
Moxifloxacin (sang)
Mucoviscidose : cf Etude du gène CFTR.
Mutation C 282Y (cf mutation gène HFE)
Mutation chorée de huntington.
Mutation de la maladie périodique (Fièvre méditerranéenne familiale gène MEFV).
Mutation de pheochromocytome.
Mutation de Steinert (DM1) 19q 13-2 (Dystrophie myotonique de Steinert).
Mutation du gène de la MTHFR
Mutation du gène PRP (Maladie de Creutzfeldt Jakob).
Mutation du gène RET (NEM2).
Mutation G1691A du facteur V
Mutation G20210A du facteur II
Mutation H63D (cf mutation du gène HFE)
Mutation JAK 2

Examen

Mutation maladie neurodégénérative.
Mutation PMP22 maladie de Charcot Marie Tooth.
Mutation S65C (cf mutation du gène HFE)
Mutations du gène HFE (Hémochromatose)
Myambutol ® - cf Ethambutol.
Mycophenolate (Cellsept)
Mycoplasme pneumoniae : Sérologie
Mycoplasmes urogénitaux
Mynocine ®- cf Minocycline
Myoglobine
Narine
Nebcine ® - cf tobramycine
Neisseria Gonorrhoeae/ Chlamydiae Trachomatis. (Recherche par PCR). cf Chlamydiae Trachomatis
NSE(neurone spécifique éolase)
Numération Formule sanguine
Oeil
Oflocet ® : cf Ofloxacin.
Ofloxacin (Liquide biologique)
Ofloxacin (Sang).
Orbenine ® : cf Cloxacilline.
Oreille
Organes
Oroken ® : cf Céfixime.
Orosomucoide (alpha 1 Glycoprotéine acide)
OS
Osmolalité sanguine
Osmolalité urinaire
Ostéocalcine
Oxacilline (liquide biologique)
Oxacilline (Sang veineux périphérique).
Oxalate urinaire
Oxcarbazépine (Trileptal)
Oxyure (recherche d'oeufs) par scotch anal
Paludisme (Diagnostic)
Paracétamol (acétaminophène)
Parasitologie des selles (examen standard)
Parvovirus B19 : Sérologie
PAS (Liquide biologique)
PAS (sang)
Paser® - cf PAS
PCTCA (PCT cordon)
Peflacine ® : cf Péfloxacin.
Péfloxacin (Liquide biologique)
Péfloxacin (sang)
Pénicilline G (Liquide biologique)

Examen

Pénicilline G (sang)
PERIPHERIQUES DES NOUVEAUX NES (Oreilles, anus, oeil, ombligo, pharynx, vernix).
PH Urinaire
Phadiatop
Phénobarbital (gardenal)
Phénytoïne (Dihydan)
Phosphatases alcalines osseuses
Phosphatases alcalines totales (PAL)
Phosphore sanguin (phosphorémie)
Phosphore urinaire
Pigments biliaires LCR (cf bilirubine)
Pipéracilline (Liquide biologique)
Pipéracilline (Sang)
Pipéracilline + Tazobactam (Liquide biologique).
Pipéracilline + tazobactam (sang)
Pipérilline ® : cf Pipéracilline.
Pirilène ® - cf Pyrazinamide
Pityriasis versicolor : scotch test cutané pour recherche de Malassezia sp.
Placenta
Plaquettes inclus dans NFS
Plaquettes sur Citrate
Plombémie
Pneumocoque (Antigénurie)
Pneumocystis par PCR
Pneumocystis: Recherche directe après coloration
Potassium sanguin (Kaliémie),K+
Potassium urinaire
Prader-willi-Angelman (Syndrome de).
Préalbumine (demande de PINI)(Transthyrétine)
Prélèvement distal protégé (PDP) et Brosse de Wimberley.
Prélèvement trachéal non protégé (PTNP)
Prélèvement urétral
Prélèvement vaginal
Procalcitonine (PCT)
Progestérone
Prolactine
Protéine 14.3.3
Protéine C
Protéine S (activité)
Protéine S (Antigène)
Protéïnorachie (chimie du LCR)
Protéïnurie
Protéïnurie de Bences Jones,Immunofixation urinaire
Prothèse
Protides plasmatiques sang

Examen

Protides seriques
Protocole ADN circulant poumon (liquide)
Protocole ADN circulant poumon (sang)
PSA Libre
PSA Total (Prostatique spécifique Antigène)
PTH (parathormone intacte) 1-84
PTH RP (like)
Pus profonds (Abscess, bile, biopsie, ostéite)
Pus superficiel
Quantiféron
RAI (Dépistage anticorps irréguliers)
RAI positives (accouchement /césarienne)
Recherche de colonisation fongique (cartographie).
Recherche de résistance aux antiplaquettaires - agrégations + test VASP
Recherche des fractions circulants de la bilirubine.
Remicade® : cf Influximabemie + AC anti infliximab (Dosage).
Rénine (couché; assis ou à la volée, debout)
Réserve alcaline (Bicarbonate - CO2)
Résistance à la Protéine C Activé
Réticulocytes
Rifabutine
Rifadine® -cf Rifampicine.
Rifampicine (Liquide biologique)
Rifampicine (Sang)
Rifater® :cf Isoniazide (INH), Rifampicine, Pyrazinamide
Rifinah® : cf Isoniazide (INH) et Rifampicine.
Rimactan® - cf Rifampicine
Rimifon® : cf Isoniazide.
Rinçage Cathéter
Rocéphine® : cf Ceftriaxone.
Ropivacaïne (Naropène)
Rotavirus
Rovamycine® : cf Spiramycine.
Rubéole : sérologie
Salmonellose (Sérodiagnostic de Widal et Félix)
Sang dans les selles (Hémocult)
Sang dans les urines (recherche hemoglobinurie)
Schizocytes
Sélénium
Sérologie :chercher au nom de l'agent pathogène.
Seromycine® : cf Cycloserine.
Sérotonine
Sex Binding protein (SBG)
Simponi® (golimumab)
Sinus

Examen

Sodium sanguin (Natrémie)
Sodium urinaire (Natriurie)
Somatostatine
Sonde d'intubation
Spermoculture
Spiramycine (Sang)
Streptomycine (liquide biologique).
Streptomycine (sang)
Syndrome de Prader-willi - Angelman : cf Prader-willi - Angelman.
Syphilis (TPHA , VDRL) ou BW :sérologie
T3 Libre (FT3 ou Tri-iodothyronine libre)
T4 Libre (FT4 ou thyroxine Libre)
Tacrolimus (Prograf)
Targocid ® : cf Teicoplanine.
Taux de réabsorption du Phosphore (TRP)
Tavanic ® : cf Levofloxacin.
Tazocilline ® : cf Piperacilline + Tazobactam.
TCA temps de céphaline activée
Teicoplanine (Liquide biologique)
Teicoplanine (sang)
Temps de Thrombine
Test de Kleihauer
Testostérone
Testostérone biodisponible
Testostérone libre
Théophylline
Thrombopénie induite à l'héparine(APF4)
Thyrocalcitonine (TCT, Calcitonine)
Thyroglobuline
Ticarcilline (Liquide biologique)
Ticarcilline (sang)
Ticarcilline + acide clavulanique Liquide biologique
Ticarpen ® : cf Ticarcilline.
Tienam ® : cf Imipénème
Tobramycine (liquide biologique)
Tobramycine (sang)
Toxiques urinaires(recherche)
Toxoplasmose congénitale
TP, taux de prothrombine
TPMT (phénotypage)
Transferrine sérique (sidérophylle)
Trécator® - cf Ethionamide
Triglycérides
Trimethoprim (+ sulfaméthoxazole) Liquide biologique.
Trimethoprim (+ sulfaméthoxazole) Sang

Examen

Trisomie 21 foetale (HT 21)

Trophatop

Troponine I HS(Hyper sensible)

Tryptase

TSH ultra sensible (thyreostimuline hypophysaire)

Urée (urémie)

Urée urinaire

Urines 1er jet (et après massage)

Vancocine® : cf Vancomycine.

Vancomycine (Liquide biologique).

Vancomycine (Sang).

Varicelle-Zona : Sérologie

Vibramycine® : cf Doxycycline.

VIH

Vimpat (Dosage) Molécule : lacosamide.

VIP

Virus respiratoire syncytial (Recherche par PCR XPERT).

Vitamine A (Rétinol)

Vitamine B1 (Thiamine)

Vitamine B12

Vitamine B6 (Phosphate de pyridoxal)

Vitamine C

Vitamine D (25OH-vitamine D3) (25 Hydroxycholecalciférol)

Vitamine E

Vitamine PP

Vitesse de sédimentation (VS)

Voie endogène (facteurs VIII,IX,XI,XII)

Western Blot HIV 1+2

Zeclar® : cf Clarithromycine.

Zinc

Zinnat® : cf Céfuroxime.

Zithromax® : cf Azithromycine.

Zyvoxid® : cf Linézolide.